



ברוך הבא לערכת הבדיקה שלך

בחרת לבצע בדיקת Plus DUTCH™ של Nordic Laboratories. בדיקה זו תסוקן מידע שיסיע לך במשמעותו*האישי* לשמירה על בריאותך.

עתיד הרפואה מושתת על אסטרטגיית טיפול מותאמת אישית, שנבססת על מידע הקשור לבוינמיה הייחודית ולתורשה הננטית שלך. בדיקה זו תסייע בקבלה נתונים אובייקטיביים עלייך, אשר יאפשרו פיתוח של אסטרטגיית טיפול מדיוקת יותר, ונקיטת צעדים שיסיעו לך לשפר את בריאותך.

הערכה שלפניך כוללת את כל החומרים הנחוצים לאיסוף הדגימות. נא לך לקרוא בעזין את ההוראות ולפעול על פייהם שלב אחר שלב. תוצאות הבדיקה יישלחו לוופא המטפל שלך, לאחר כשלושה שבועות ממועד קבלת הדגימה.

בכל שאלה, חשב או בקשה לעזרה בהבנת תהליכי הבדיקה וההוראות, נא להתקשר לצוות התמיכה שלנו בטלפון +45 33 75 10 00 או לשלווח הودעת דוא"ל info@nordic-labs.com.

תכולת הערה

ציוד אריזה

- 1 x קופסה ובها ערכת האיסוף (יש לשמור קופסה זו ולהשתמש בה להזנת הדגימות אלינו)
- 1 x הוראות משלוח
- 1 x סופס פרטימ אישיים
- 1 x שאלון בדיקה
- 1 x שקיית להחזרת משלוח
- 1 x מסמך להזנת המשלוח
- 2 x חשבוניות עסקה (מיועדות לשימוש רק למי שמבצע משלו מארץ שאינה חלק מהאיחוד האירופי)

ציוד איסוף

- 5 x מבחנות לאיסוף רוק (עם מקלוני איסוף) בתוקן שקיית עם פס סגירה
 - 4 x כרטיסים לאיסוף שתן בתוקן שקיית עם פס סגירה
- אם פריט מסוים חסר או פג תוקף, נא להתקשרטלפון 01580 201687 או +44 לשלווח הודעת דוא"ל testkits@nordicgroup.eu

لتשומת לבך: אי ביצוע מדיקן של הוראות האיסוף עלול לנגרום לעיכוב בקבלת התוצאות או צורך באיסוף חוזר, ועקב לכך בעליונות נוספת.

נא למלא את הפורטים הבאים

- טופס פרטיטים אישים: יש לוזואד שഫוטרים הרשומים בטופס נכונים, ולתken אותם במקרה הצורך.
- שאלהן בדיקה: נא למלא את שני צידי השאלהן.

תמונה המשלוה

- את דגימות השתן והרוק עברו בדיקה זו יש לאסוף במהלך יום אחד. אם את אישה לפני גיל המעבר יש לנו סות, עליר לבצע את איסוף הדגימה ביום ספציפי של המחוור (או בהמשך).

אישה לפני גיל המעבר המקבלת מחוור

- של התחליל את איסוף הדגימות בין היום מס' 19 ליום מס' 22 במחזור בן 28 ימים.
- אם המחוור שלן ארוך יותר, עליר להוסיף את מספר הימים שהמוחור נשמר מעבר ל-28 יום (לדוגמה, יש לבצע את איסוף הדגימות בין היום 21-21 ליום 23-23 במחזור בן 30 ימים). באופן דומה, אם המחוור שלן קצר מ-28 יום, עליר להחסיר את הפרש הימים בין אורך המחוור שלן למחזור בן 28 יום (לדוגמה, יש לבצע את איסוף הדגימות בין היום 17-17 ליום 20-20 במחזור בן 26 ימים).
- אם המחוור שלן לא סדר, מומלץ להשתמש בערכת ביעץ הזמינה בתתי מרקחת, כדי לוזואד את יום הביעז בזרורה מדויקת. עליר לספר壬שה ימים מיום הביעז ולהתחליל באיסוף הדגימות.
- אל תනחש את אורך המחוור שלן. אם איןך בטוחה באורך המחוור שלן,anca השתמשי בערכת ביעץ או עקב' אחר המחוור הבא שלן כדי לדעת את אורכו.
- גברים ונשים שלא וות או לאחר הפסקת הווסת – ניתן לבצע את האיסוף בכל יום בשבוע.
- מומלץ לאסוף את הדגימות ביום "רני" יחסית, כלומר אם שנותר מופרעת באופן משמעותי, ניתן שרצוי להמתין ליום אחר לפני איסוף הדגימה. אם קיימים סימני מחלת, רצוי להמתין עם איסוף הדגימה עד לחזרה לכאן הבריאות.

לפני האיסוף

- יש להימנע:

- מפעילות גונניות ביום שבו מטבחו איסוף הדגימות.
- מצחצחות או נקיי הרשניים ביום איסוף הדגימה (למידע על הזומנים הנומורתיים לצחצוח שניים ביום איסוף הדגימה, נא לעיין בסעיף 'לוח זמני איסוף והנחיות').
- של להימנע מצריכת קפואן ואלכוהול בלילה שלפני ימי האיסוף ובמהלך יום האיסוף עצמה. לתשומת לבך: באופן כללי, יש להגביל את כמות צריכת הנזולנים בלילה שלפני יום איסוף הדגימות.
- של להימנע ככל האפשר מצריכת המזונות הבאים ביום שלפני יום האיסוף ובמהלך יום האיסוף עצמו: אבקוזן, בננות וועל.
- חשוב: אם במקרה צרכת אחד או יותר מהמזונות הנ"ל, יש להזכיר זאת בשאלון הבדיקה.

במקרה של נטילת תרופות ותוספי מזון

- תרופות ותוספי מזון מסוימים עלולים להשפיע על תוצאות הבדיקה. מי שנוטל אחת או יותר מהתרופות או התוספים הבאים, צריך להודיע ברופא המתפל:
- L-Dopa, D, L-Phenylalanine, Tyrosine (Tryptophan), SAMe, טריפטופן (Trptophan), פראם לבנוני (St. John's Wort), Quercetin, Macuna, DLPA)

הורמוניים הנלקחים בבקבוק	אין ליטול אלא לאחר איסוף דגימות השתן השנייה (דגימה מס' 4)
אסטרוגן (Oestrogen) פומוי, AHEA או טסטוסטראון (Testosterone) פומוי	אין ליטול ביום שלפני הבדיקה או במהלך יום הבדיקה (לא חל על נטילה כאמור מונעה)
פרוגesterון (Progesterone) פומוי	אין ליטול במשך 3 ימים לפני איסוף הדגימות
פרגנולונן (Pregnenolone) פומוי	אין ליטול במשך 3 ימים לפני איסוף הדגימות
משחות ותכשורי גיל ההורמוניים	ניתן להשתמש כרנייל במהלך הבדיקה
מדבקות, גלולות או זרייקות	יש לבצע את איסוף הדגימות באמצעות התקופת שבין המנות.
התקן תור רחמי	יש לאסוף בהתאם לאופי המחוור שלך: מחוור סדייר: יש לבצע את איסוף הדגימה ביום 19, 20 או 21 של המחוור. מחוור לא סדייר: יש לבצע את האיסוף ביום שלא דימום. היעדר מחוור: ניתן לבצע את האיסוף בכל יום.

שיטת האיסוף

לוח זמני איסוף והנחיות

נא לתקן את איסוף הדגימות בהתאם ללוח הזמנים שלhalbן, ולפעול בהתאם להנחיות.

חשוב: במקורה של נטילת ההורמוניים, נא לזכיר בעין את הסעיף 'במקורה של נטילת ההורמוניים' לפני איסוף הדגימות.


דגימה מס' 1 מתי לאסוף: יש לאסוף את דגימת הרוק מס' 1 מיד לאחר היקיצה. יש להשלים את איסוף הדגימה בתוך 5 דקות מאי היקיצה (נא לעיין בסעיף 'איסוף איסוף דגימת רוק'). לאחר איסוף דגימת הרוק, יש להמתין 30 דקות עד לאיסוף דגימה מס' 2 (מומלץ לקבוע סימר). יש לאסוף את דגימת השתן הראשונה (נא לעיין בסעיף 'איסוף איסוף דגימת שתן'). הנחיות לאחר האיסוף: לאחר איסוף דגימה מס' 1, מומלץ להימצא במקום מואר היטב. עד לסיום איסוף דגימה מס' 3, יש להסתפק בפעריות קלה כגון מקלחת ולבישת בגדים. אין לצחצח את השיניים עד לאחר איסוף דגימה מס' 3. אין לאכל או לשות עד לאחר איסוף דגימה מס' 3.	דגימה מס' 2 מתי לאסוף: יש לאסוף דגימות רוק לאחר 30 דקות המתנה (נא לעיין בסעיף 'איסוף איסוף דגימת רוק'). הנחיות לאחר האיסוף: לאחר איסוף דגימת הרוק השנייה, יש להמתין 30 דקות עד לאיסוף דגימה מס' 3 (מומלץ לקבוע סימר).	דגימה מס' 3 מתי לאסוף: יש לאסוף דגימות הרוק השלישית 60 דקות לאחר היקיצה (נא לעיין בסעיף 'איסוף איסוף דגימת רוק'). הנחיות לאחר האיסוף: לאחר איסוף דגימה מס' 3, ניתן לאכול ולצחצח שיניים כריגול. יש להקפיד להגביל את צריכת הנזולים לכוס אחת בקירות (230 מ"ל) בין איסוף דגימה מס' 3 לדגימה מס' 4.
--	--	--

<p>דגימה מס' 4</p> <p>מתי לאסוף: • יש לאסוף את דגימת השתן מס' 4 שעתים-שלוש לאחר היקיצה (נא לעין בסעיף 'אופן איסוף דגימת שתן').</p> <p>הנחיות לאחר האיסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> לאחר איסוף דגימה מס' 4, יש להגביל את צריכת הנזולים במהלך שאר היום לכמות מרבית של 920 מ"ל. יש לרוווח את צריכת הנזולים ולא לצרוך את כל הכמות בבהת אחת. אין לאכול ולשתות במשך שעיה לפני איסוף דגימה מס' 5. 	<p>דגימה מס' 5</p> <p>הנחיות לפני האיסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש לשטוף את הפה במים, 10 דקות לפני איסוף דגימת הרוק. <p>מתי לאסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש לאסוף דגימת רוק ואת דגימת שתן מס' 5 בין השעות 16:00 ו-17:00 (נא לעין בסעיף 'אופן איסוף דגימת רוק' ו-'אופן איסוף דגימת שתן'). <p>הנחיות לאחר האיסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> אין לאכול ולשתות במשך שעיה לפני איסוף דגימה מס' 6.
<p>דגימה מס' 6</p> <p>הנחיות לפני האיסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש לשטוף את הפה במים, 10 דקות לפני איסוף דגימת הרוק. <p>מתי לאסוף:</p> <ul style="list-style-type: none"> יש לאסוף דגימת רוק ואת דגימת שתן מס' 6 בין השעות 22:00 ל-חצות (נא לעין בסעיף 'אופן איסוף דגימת רוק' ו-'אופן איסוף דגימת שתן' בעמוד 3 ו-4). 	

אופן איסוף דגימת רוק


שלב 4:

לאחר מקן, יש להחזיר את המקלון לתוך המבחנה (כפי שהיה מלכתחילה). נא לא לשכוך למלא את כל הפטרים במדבקה שעל המבחנה.



שלב 5:

יש להקפיא את דגימת/ות הרוק עד לביצוע המשלחות (נא לעין בסעיף 'הכנות למשלחות').



שלב 6:

נא להקפיד לרשום את התאריך והשעה של כל דגימה בשאלון הבדיקה.



שלב 1:

יש לרשום את השם המלא, תאריך ושםת האיסוף על התווית שמודבקת על המבחן.



שלב 2:

יש להסריר את המכסה, להוציא את המקלון ולהניש אוטו לפה.



חווב:

- אין צורך לירוק לתוך המבחן.
- יש להימנע מ מגע ידיים במקלון האיסוף.
- אין להוציא את המבחן הפנימית.

שלב 3:

יש להשאיר את המקלון בתוך הפה עד שהייה ספוג לגמרי ברוק, אך לא יותר מ-5 דקות. טיפול: לעיסה קלה של המקלון עשויית לעורר הפרשות רוק מוגברת.



שלב 5:

יש לאפשר ייבוש במשך 24 שעות לפחות כאשר היכסו מוקפל ולא נוגע בניר הסינון הספוג בשטן.

**שלב 6:**

לאחר הייבוש, יש לסגור את היכסיי של כרטיסים הדגימה (ambil' לגעת בניר הסינון) ולהכניס אותם לתוך שקית הפלסטייק עם פס הסגירה.

**שלב 7:**

יש להשאר את השקיות עם פס הסגירה שלתוכה הוכנסה הדגימה בטemptotורת החדר, עד למועד המשלוח (ראה 'הכנות למשלוח').

**שלב 8:**

יש להקפיד לרשום את תאריך ושעת האיסוף של כל דגימה בשאלון הבדיקה.

**שלב 1:**

לפני מגע בקרטיס לאיסוף דגימת שתן, יש לרוחץ את הידיים וליבש אותן במנבת נקייה כדי למנוע זיהום.

**שלב 2:**


יש לרשום את השם, התאריך ושעת איסוף הדגימה לצד האחורי של כרטיס דגימת השטן.

**שלב 3:**

יש לפתוח את היכסיי של כרטיס איסוף דגימת השטן ולקפכל אותו לאחר מכן להפריד אותו מניר הסינון. אין לגעת בניר הסינון.

**שלב 4:**

יש להספג את ניר הסינון על-ידי אסוף שתן בכוס נקייה וטבילה של ניר הסינון עד לקו המקווקו החזור הקרוב לכתוב 'tuck cover here after drying' (יש לקפכל כאן את היכסיי לאחר הייבוש).



הכנות לשלוח

תמונה המשלוה

- נא לשולח את הדיניותם בהקדם האפשרי. ניתן לבצע את המשלוה בכל יום בשבועו. **חשיבות:** נא לזכור להזכיר את כל דגימות הרוק לפני המשלוה.

לפני המשלוה

- נא לוודא שמלואו כל הפורטים הבאים:
 - שאלון בדיקה: נא למלא את שני צידי השאלון.
 - טופס פורטאים אישיים: נא לוודא שהטופס מולא במדויקות.
 - כרטיסי אישים דגימות שתן ומבחןנות לאיסוף רוק; נא לוודא את נכונות הפורטאים הרשומים על הכרטיסים וה מבחנות.
 - חשבוניות עסקה: נא למלא את החשבוניות המצורפות (**רק למי שמבצע שלוח מארץ שאינה חלק מהאיחוד האירופי**).
- הכנות המשלוה:
 - הכנס לкупסת המשלוה את השקית עם פס הסגירה ובה הדיניות שאספת. הכנס גם את שאלון הבדיקה המלא ואת טופס הפורטאים האישיים האישיים המלא.
 - יש להכניס את הקופסה לתוך שקית המשלוה (ראה הוראות שלוחה).



Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark • Tlf: +45 33 75 10 00
info@nordic-labs.com • www.nordic-labs.com

Copyright 2022 Nordic Laboratories ©
כל הזכויות שמורות ל-Nordic Laboratories או למשתמשים בתוכן המופיע בהצלב.